

# Renault MASTER KASTENWAGEN 6D-FULL

Preise gültig ab 01.01.2022  
Datenstand 16.12.2021



Preise Kastenwagen Einzelkabine Frontantrieb									
unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €									
Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	CO <sub>2</sub> in Gramm	NoVA- Steuersatz 2022	Malus (ab 238 Gramm)	NoVA- Betrag	Preise inkl. NoVA und 20% USt.
L1H1 (Radstand kurz, Normaldach, Einzelbereifung), 8 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.627 mm									
F2800	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 111 AM	27.800,00	221	12%	0	2986	36346
F3300	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 112 AM	30.200,00	225	13%	0	3576	39816
F3500	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 113 AM	31.200,00	226	13%	0	3706	41146
	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 113 MM	31.600,00	230	14%	0	4074	41994
	dCi 150	6D-FULL	TFG 1 113 9M	32.100,00	226	13%	0	3823	42343
	dCi 180	6D-FULL	TFG 1 113 7M	32.700,00	232	14%	0	4228	43468
L1H2 (Radstand kurz, Hochdach, Einzelbereifung), 9 m³ Laderaum L x B x H = 2.583 x 1.765 x 1.894 mm									
F3300	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 122 AM	31.300,00	231	14%	0	4032	41592
	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 122 MM	31.700,00	236	15%	0	4405	42445
F3500	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 123 AM	32.300,00	232	14%	0	4172	42932
	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 123 MM	32.700,00	238	16%	0	4882	44122
	dCi 150	6D-FULL	TFG 1 123 9M	33.200,00	233	15%	0	4630	44470
	dCi 180	6D-FULL	TFG 1 123 7M	33.800,00	240	16%	120	5178	45738
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	35.100,00					
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 10,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 1.894 mm									
F3300	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 222 AM	32.400,00	231	14%	0	4186	43066
	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 222 MM	32.800,00	236	15%	0	4570	43930
F3500	dCi 110	6D-FULL	TFG 1 223 AM	33.400,00	233	15%	0	4660	44740
	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 223 MM	33.800,00	239	16%	60	5118	45678
	dCi 150	6D-FULL	TFG 1 223 9M	34.300,00	234	15%	0	4795	45955
	dCi 180	6D-FULL	TFG 1 223 7M	34.900,00	240	16%	120	5354	47234
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	36.200,00					
L2H3 (Radstand mittel, Maxidach, Einzelbereifung), 12,3 m³ Laderaum L x B x H = 3.083 x 1.765 x 2.144 mm									
F3300	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 233 MM	34.900,00	248	18%	600	6532	48412
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 13,0 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 1.894 mm									
F3500	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 323 MM	34.900,00	241	16%	180	5414	47294
	dCi 150	6D-FULL	TFG 1 323 9M	35.400,00	236	15%	0	4960	47440
	dCi 145	EURO VIe	TFG 1 323 CM	34.900,00	336	35%	5880	17745	59625
	dCi 165	EURO VIe	TFG 1 323 EM	35.300,00	344	37%	6360	19071	61431
	dCi 180	6D-FULL	TFG 1 323 7M	36.000,00	243	17%	300	6070	49270
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	37.300,00					
L3H3 (Radstand lang, Maxidach, Einzelbereifung), 14,8 m³ Laderaum L x B x H = 3.733 x 1.765 x 2.144 mm									
F3500	dCi 135	6D-FULL	TFG 1 333 MM	36.000,00	250	18%	720	6850	50050
	dCi 150	6D-FULL	TFG 1 333 9M	36.500,00	244	17%	360	6215	50015
	dCi 145	EURO VIe	TFG 1 333 CM	36.000,00	336	35%	5880	18130	61330
	dCi 165	EURO VIe	TFG 1 333 EM	36.400,00	344	37%	6360	19478	63158
	dCi 180	6D-FULL	TFG 1 333 7M	37.100,00	251	18%	780	7108	51628
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	38.400,00					

**ACHTUNG UMBAUTEN:** Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).

Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

### Alles Wichtige in Kürze zum NoVA-Gesetz

(gültig für Erstzulassungen ab 01.01.2022)

Berechnung Steuersatz: CO<sub>2</sub>-Wert minus 160 Gramm geteilt durch 5 = Steuersatz in %

- Ab 238 Gramm CO<sub>2</sub>-Ausstoss Malusbetrag von € 60,- pro Gramm zusätzlich
- Bonus für Benzin- und Dieselmotorisierungen: € 350,-

Die Summe der Steuerverminderung darf zu keiner Gutschrift an Steuer führen.

Die R3500+ Versionen verfügen serienmäßig über: höhere max. Achslast hinten (2300 kg) und Anhängelast (3000 kg), 3,5 t höchstzul. Gesamtgewicht mit technischer Reserve bis 4,5 t

Preise Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	CO2 in Gramm	NoVA- Steuersatz 2022	Malus (ab 238 Gramm)	NoVA- Betrag	Preise inkl. NoVA und 20% USt.
L2H2 (Radstand mittel, Hochdach, Einzelbereifung), 6,9 m³ Laderaum L x B x H = 2175 x 1765 x 1894 mm									
F3500	dCi 110	6D-FULL	TCA 1 223 AM	34.900,00	236	15%	0	4885	46765
	dCi 135	6D-FULL	TCA 1 223 MM	36.300,00	243	17%	300	6121	49681
	dCi 150	6D-FULL	TCA 1 223 9M	36.800,00	237	15%	0	5170	49330
	dCi 180	6D-FULL	TCA 1 223 7M	37.400,00	244	17%	360	6368	51248
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	38.700,00					
L3H2 (Radstand lang, Hochdach, Einzelbereifung), 9,0 m³ Laderaum L x B x H = 2825 x 1765 x 1894 mm									
F3500	dCi 135	6D-FULL	TCA 1 323 MM	37.400,00	246	17%	480	6488	51368
	dCi 150	6D-FULL	TCA 1 323 9M	37.900,00	241	16%	180	5894	51374
	dCi 180	6D-FULL	TCA 1 323 7M	38.500,00	247	17%	540	6735	52935
	dCi 180 Quickshift	6D-FULL	in Kürze verfügbar	39.800,00					

**ACHTUNG Umbauten :** Bei typisierungspflichtigen Auf- und Umbauten, durch die die Bezugsmassengrenze von 2840 kg überschritten wird, muss eine Version mit Abgasnorm EURO VI gewählt werden (F3500 Versionen Energy dCi 145 und Energy dCi 165 mit EURO VI Abgasnorm auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich). Bei EURO VI Versionen mit einer Bezugsmasse unter 2380 kg wird das COC nur unvollständig ausgestellt. In diesem Fall muss ein Auf- oder Umbau erfolgen, der die Bezugsmasse auf über 2380 kg erhöht. Die Bezugsmasse ist definiert als die Leermasse mit 100% Betriebsstoffen und 90% Tankfüllung plus 100 kg (für den Fahrer und weitere 25 kg für mitgenommenes Zubehör).

Um die Einzelgenehmigung eines Auf- und Umbau zu ermöglichen, muss unbedingt das Fahrzeug mit der kostenlosen Option PREM04 bestellt werden.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Renault-Partner.

Preise Kastenwagen Einzelkabine Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	CO2 in Gramm	NoVA- Steuersatz 2022	Malus (ab 238 Gramm)	NoVA- Betrag	Preise inkl. NoVA und 20% USt.
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm									
R3500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L323 EM	38.400,00	357	39%	7140	21766	67846
L3H2 (Radstand mittel + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 12,4 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 1798 mm									
R3500+	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L324 EM	39.500,00	368	42%	7800	24040	71440
R4500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L325 EM	39.900,00	368	0%	-	-	47880
L3H3 (Radstand mittel + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 14,2 m³ Laderaum L x B x H = 3733 x 1765 x 2048 mm									
R3500+	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L334 EM	40.600,00	368	42%	7800	24502	73222
R4500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L335 EM	41.000,00	368	0%	-	-	49200
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Einzelbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm									
R3500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L423 EM	39.500,00	357	39%	7140	22195	69595
L4H2 (Radstand lang + langer Überhang, Hochdach, Zwillingsbereifung), 14,9 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 1798 mm									
R3500+	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L424 EM	40.600,00	368	42%	7800	24502	73222
R4500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L425 EM	41.000,00	368	0%	-	-	49200
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Einzelbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm									
R3500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L433 EM	40.600,00	357	39%	7140	22624	71344
L4H3 (Radstand lang + langer Überhang, Maxidach, Zwillingsbereifung), 17,0 m³ Laderaum L x B x H = 4383 x 1765 x 2048 mm									
R3500+	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L434 EM	41.700,00	368	42%	7800	24964	75004
R4500	dCi 165	EURO VIe	PFG 1L435 EM	42.100,00	368	0%	-	-	50520

Preise Kofferaufbau Front- und Heckantrieb

unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in €

Gewichtsklasse	Motor	Abgasnorm	Bestellcode	Preise ab exkl. 20% USt.	CO2 in Gramm	NoVA- Steuersatz 2022	Malus (ab 238 Gramm)	NoVA- Betrag	Preise inkl. NoVA und 20% USt.
L3 Frontantrieb 20 m³									
R3500	dCi 145	EURO VIe	TG1 1C3 3 CM	44.300,00	336	35%	5880	21035	74195
	dCi 165	EURO VIe	TG1 1C3 3 EM	44.700,00	344	37%	6360	22549	76189
L3 Heckantrieb 20 m³									
R3500	dCi 165	EURO VIe	in Kürze verfügbar	48.300,00					
L4 Heckantrieb 22 m³									
R3500	dCi 165	EURO VIe	in Kürze verfügbar	49.400,00					

# Ausstattung

## Master Kastenwagen

### Außenausstattung:

- 16" Stahlfelgen
- Radzierblende Maxi (Mini auf Zwillingsbereifung)
- Stossfänger Schwarz
- Trittbrett hinten (nur auf Heckantrieb)

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Hecktüren 180° verblecht
- Kunststoffboden in Fahrerkabine
- Lesespot an der Decke
- Laderaumbeleuchtung
- Trennwand, verblecht mit Fenster und Innenrückspiegel
- Schiebetür rechts verblecht
- Seitenwand links verblecht
- Kunststoff Verkleidung des Laderaums, halbhoch
- Befestigungsösen: 14 Stk. bei L1, 16 bei L2, 18 bei L3 und 20 bei L4

### Sicherheit und Sicht:

- Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit Extended Grip, Berganfahrhilfe,

Anhänger Stabilisator, Seitenwind-Assistenzsystem + Antriebsschlupfregelung (ASR)

- Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) mit Notbremsassistent und Bremskraftverteilung
- Fahrerairbag
- Automatische Verriegelung der Türen beim Fahren
- Einparkhilfe hinten (bei Quickshift)
- Kopfstützen höhenverstellbar (Fahrer und seitlich)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer
- Zentralverriegelung der Türen mit Fernbedienung
- LED Tagfahrlicht (C-Shape)
- Außenspiegel elektrisch verstellbar und beheizbar mit Weitwinkel-Doppelsichtfeld und integriertem Seitenblinker
- Positionsleuchten seitlich (nur auf L3/L4)
- Regen- und Lichteinschaltensor
- Höhenverstellbare Scheinwerfer
- Reifenreparatur-Kit (Reserverad

serienmäßig bei Doppelbereifung)

- Spurhaltewarner (bei Quickshift und 4,5t)
- Toter-Winkel-Warner (bei Quickshift)
- Vollwertiges Reserverad (Doppelbereifungen Versionen)

### Sitze und Komfort:

- Sitzbezug Carbone dunkel Kaleido
- Harmonie schwarz
- Beifahrer- Doppelsitzbank mit umklappbarer Rückenlehne, schwenkbarer Ablage
- Ablagefächer im Armaturenbrett und in den Türen
- Heizung, Umluftschalter
- Antipollen-Filter
- Elektrische Fensterheber vorne mit Schnellsenkfunktion auf Fahrerseite
- 3-Knopf-Schlüssel
- Höhenverstellbares 3-Speichen-Lenkrad
- Kleiderhaken an der Trennwand
- Sonnenblenden mit Lasche auf Fahrer- und Beifahrerseite

### Multimedia:

- DAB Radio R&GO, USB und Bluetooth

### Weitere:

- 4 Jahre Garantie\*
- Bordcomputer
- Eco-Mode
- Shift-Indicator (Schaltpunktanzeige)
- 12-Volt-Steckdose im Armaturenbrett
- Handschuhfach verschließbar
- Schalthebel am Armaturenbrett
- Treibstofftank 80 Liter
- Display Deutsch
- Servolenkung
- Lichtmaschine 185A
- Elektronischer Fahrtenschreiber (4.5 t)
- Multiplex-Adaptergehäuse (4.5 t)
- Gesetzlicher Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h (4.5 t)
- Automatische Notbremsung (AEB) (bei 4.5 t)

## Master Kastenwagen Doppelkabine (zusätzlich zu Kastenwagen)

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Kabine 7 Plätze
- Hecktüren 180° verglast

- Schiebetür rechts verglast
- Seitenwand links verglast
- Beheizbare Heckscheibe

### Weitere:

- Trennwand in der 2. Sitzreihe mit Fenster

## Master Kofferaufbau (zusätzlich zu Kastenwagen)

### Fenster, Türen und Laderaum:

- Heckflügeltüren
- Polyester Kofferaufbau weiß

- Innen: Seitenwände mit Holzverkleidung und Verzurrschiene in der Mitte, rutsch fester Boden, Verstärkung der Seitenwände unten, Innenbeleuchtung

### Weitere:

- 2-Knopf-Schlüssel, Keyless Drive
- Aussenspiegel mit verlängertem Arm
- Verlängerter Kabelstrang

- Ohne Trittbrett hinten
- Ohne Befestigungsösen
- Adapter Verbindung

Optionen

	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis inkl. Ust. und 12% NoVA <sup>2)</sup> €
Pakete						
4Austria-Paket: Nebelscheinwerfer, Wideview-Mirror und Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer		PKSF09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	594,00
Mobiles Büro: hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank, Easy Life Schubfach & Ausziehtisch, Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenbrett (nicht mit AIRBA2)	12	PKAC1A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	450,00	594,00
Mobiles Büro2: hochklappbarer Sitzfläche, Stauraum u. der Sitzbank (ohne Easy Life Schubfach & Ausziehtisch),Chromapplikationen Interieur, Ablage im Armaturenbrett	12	PKAC3A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	396,00
Pack City: Tempomat & Einparkhilfe hinten & Wideview mirror (nicht bei Kofferaufbau Heckantrieb)		PKCNF0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	540,00	712,80
Pack City 2: Tempomat & Einparkhilfe hinten und vorne & Wideview mirror (nicht bei 4,5t , nicht mit AEBS und Kofferaufbau)		PKCNF1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	670,00	884,40
Pack City 3: Tempomat, Einparkhilfe hi. & vorne, Rückfahrkamera, Wideview mirror, Toter-Winkel-Warner (nicht 4,5 t, nicht mit AEBS und Kofferaufbau)		PKCNF4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.170,00	1.544,40
Pack Chrome: Chromeapplikationen Interieur & Exterieur		PRCHR3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	198,00
Außenausstattung						
Anhängekupplung komplett (2.500 kg [100kg Stützlast]; 3.000 kg [120kg Stützlast] für Versionen mit Zwillingsbereifung) (ACHTUNG: bei mehr als 3,5t Gesamtzuggewicht ist bei gewerblicher Nutzung ein digitaler Fahrtensschreiber gesetzlich vorgeschrieben)	25	ATREM ATREM3 i.v. mit 4x4 Umbau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	528,00
Anhängelasterhöhung auf 3,5 t [140kg Stützlast] (nur für Versionen 3500+ ZB Heckantrieb)*	0	CHG35H	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Dachträger (4 Stk. mit je 46 kg Traglast, nicht bei H3-Versionen)	nV	BARTOI	<input type="checkbox"/>	-	550,00	726,00
Dachgalerie, Traglast 200kg (nicht bei H3-Versionen)	nV	GALERI	<input type="checkbox"/>	-	1.050,00	1.386,00
Dachgalerie , Traglast 20kg, mit Trittleiste (nicht bei H3-Versionen)	nV	GALER2	<input type="checkbox"/>	-	1.250,00	1.650,00
Heckleiter (nicht mit Heckflügeltüren 270 Grad, nicht bei H3-Versionen)	nV	ECHLPT	<input type="checkbox"/>	-	270,00	356,40
Leichtmetallfelgen 16 Zoll (nicht für Heckantrieb, nicht mit Ganzjahresbereifung)	-1,8	ALLJ16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	792,00
Ganzjahresbereifung (nicht für Kastenwagen L1H1 F2800 und F4500, nicht mit Leichtmetallfelgen oder Heckantrieb)	0	PNEUTT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Speziell-Lackierung	0	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	198,00
Métallisé-Lackierung	0	FARBCODE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	455,00	600,60
Schmutzfänger, vorne und hinten	1,5	SCHMUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	92,40
Trittstufe rutschfest in Stoßfänger hinten (Serienmäßig bei Heckantrieb)	10,2	MPDAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
Komfort-Aufstiegstreppe zum Ausziehen mit 4 Stufen (nur für Kofferaufbau)	45	MPDAR	-	-	550,00	726,00
Sicherheit & Sicht						
Airbag: Frontairbag für Beifahrer	1,7	AIRBA2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Airbag: Seitenairbag für Fahrer	0,9	ABLAV1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nur mit Beifahrer-Airbag AIRBA2 und Beifahrereinzelsitz)	1,9	AIRBAS	<input type="checkbox"/>	-	200,00	264,00
Beifahrerairbag und Window- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer (nicht mit PKAC1A)	2	PKCF01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	280,00	369,60
Verstärktes Sicherheitsschloss Heckflügeltüren + Schiebetür		FMPOT1	<input type="checkbox"/>	-	550,00	726,00
Nebelscheinwerfer	1	PROJAB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	160,00	211,20
Doppelzentralverriegelung (verhindert das Öffnen der Türen von Innen)	0	SUPCPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) (nicht bei Kofferaufbau, Serie bei Quickshift)	0	PARKHI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	330,00
Einparkhilfe hinten (akustisch) + Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei R-Link im R-Link-Monitor (nicht bei Kofferaufbau)	0	RDAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	660,00
Einparkhilfe hinten und vorne (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	528,00
Rückfahrkamera mit Display im Innenspiegel / bei Navi im Navi-Monitor (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	330,00
Einparkhilfe hinten und vorne mit Rückfahrkamera (nicht bei 4,5 t und Kofferaufbau)	0	RDAR06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	650,00	858,00
Tempomat mit Tempobegrenzer	0	GEREG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	330,00
Rücksicht-Assistenzsystem (nicht bei Kofferaufbau)	0	RVICM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	800,00	1.056,00
Aktives Notbrems-Assistenzsystem (AEBS) (Serie bei 4,5T, nicht mit RDAR05, RDAR06, PKCNF1 oder PKCNF4)	0	AEBS01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Toter- Winkel-Warner (nicht für Kofferaufbau, nur mit PARKHI oder RDAR03/05/06, Serie bei Quickshift)	0	DANGMO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	198,00
Alarmanlage (perimetrisch & volumetrisch)	0	ALAR03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400,00	528,00
Regen & Lichteinschaltssensor mit Fernlichtassistent (nur in Verbindung mit Spurhaltewarner und Nebelscheinwerfern)	0	ALEAHL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
Spurhaltewarner (nur mit DANGMO, Serie bei Quickshift)	0	DLIGM1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,00	396,00
Außenspiegel mit verlängertem Arm	0	RGRAND	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65,00	85,80
"Wideview Mirror" in der Sonnenblende Beifahrerseite	0	RTVI02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	70,00	92,40
Reserverad (Entfall des Reifenreparaturen-Kit bzw. serienmäßig bei Heckantrieb und Doppelbereifung-Versionen)	25,6	RSEC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
Reifendruckkontrollsystem	0	DRUCKM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	120,00	158,40
Klimatisierung und Komfort						
Zuheizung (nicht bei Heckantrieb)	9	ZHEIZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	200,00	264,00
Klimaanlage manuell (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches)	15,9	PKCC01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.100,00	1.452,00
Klimaanlage elektronisch (inkl. Klimatisierung des Handschuhfaches)	16,3	PKCC06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.400,00	1.848,00
Handsfree-System (schlüsselloses Ent- und Verriegeln der Türen) (Entfall der selektiven Türverriegelung)	0,3	SOP02A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	250,00	330,00
3. Schlüssel	0	CLESUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
"Easy Life" Schubfach	1	BTAGA3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	150,00	198,00
Raucherpaket (mobiler Aschenbecher und Zigarettenanzünder)	0	RAUCHP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15,00	19,80

◆ Serie | ☐ Option | - nicht verfügbar    1) Angaben circa , versionsabhängig und ohne Gewähr, rechtlich nicht bindend, nur zu Vergleichszwecken!  
2) Die Bruttopreise sind beispielhaft mit einer NoVA von 12% gerechnet und beziehen sich nicht auf eine spezielle Version oder Motorisierung. Die Bruttopreise können je nach Version und Motorisierung variieren.



Optionen	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis inkl. Ust. und 12% NoVA <sup>2)</sup> €
<b>Türen, Fenster und Ladezone</b>						
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verglast, inkl. Heckscheibenheizung (nicht bei DOKA Zwillingsbereifung)	4,5	PK85G4	□	◆	100,00	132,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 180°, verblecht	0	PARP18	◆	□	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verblecht, mit magnetischem Türstopper (nicht für L1-Versionen)	0,5	PARP27	□	□	300,00	396,00
Heckflügeltüren mit Öffnungswinkel 270°, verglast, mit magnetischem Türstopper inkl. Heckscheibenheizung (nicht für L1-Versionen. nicht bei DOKA Zwillingsbereifung)	5	siehe rechts	PARV27 HECKB	PARV27	400,00	528,00
Holzboden im Laderaum (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 PLUS)	L1: 30,8 L2: 37,5 L3: 46,2 L4: 49,8	PLCBOR	□	□	400,00	528,00
Holzverkleidung der Laderaumseiten, halbhoch inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+)	L1: 31 L2: 37 L3: 47 L4: 48	PKSTRK	□	□	565,00	745,80
Holzverkleidung der Laderaumseiten (5mm, Radkästen 12mm), gesamte Höhe inkl. Holzboden (nicht bei Kastenwagen Doppelkabine Heckantrieb L3H2 R3500+)	L1: 46,5 L2: 56,6 L3: 67,3 L4: 72,3	PKSTIL	□	□	1.000,00	1.320,00
Schiebetür rechts mit Schiebefenster (Achtung: Fahrzeug verliert Vorsteuerabzugsfähigkeit, außer DOKA) <sup>2)</sup>		PLDCVO	□	□	200,00	264,00
Schiebefenster auf Höhe der 2. Sitzreihe, links und rechts <sup>3)</sup>	10	PLDCVO PNLGVO	□	□	400,00	528,00
2. seitliche Schiebetüre links, verblecht	31	PLGCT	□	-	400,00	528,00
2. seitliche Schiebetüre links mit fixem Fenster links und rechts (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe, bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz) <sup>3)</sup>	31	PLDCVF PLGCVF	□	□	500,00	660,00
2.Schiebetür links mit Schiebefenster (bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz) <sup>3)</sup>	30	LITUE	□	□	600,00	792,00
2. seitliche Schiebetüre links mit Schiebefenster links und rechts (bedingt Entfall des Dachhimmels über der 2. Sitzreihe, bei DOKA nur mit Beifahrereinzelsitz) <sup>3)</sup>	41	LITUE PLDCVO	□	□	800,00	1.056,00
Schiebetür rechts verglast fixes Fenster <sup>3)</sup>		PLDCVF	□	□	100,00	132,00
12 Volt Steckdose im Laderaum	0	PRIACC	□	□	20,00	26,40
Trennwand komplett verblecht (Entfall des Fensters) (nicht bei Kofferaufbau)	-1,5	CLCTOL	□	-	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Trennwand voll verblecht mit vergittertem Fenster (nicht bei Kofferaufbau)	0	CLVTG	□	-	150,00	198,00
Trennwand verkleidet mit Stoffbezug (verbesserte Schall- und Wärmedämmung)	2,5	HABCL1	□	-	100,00	132,00
Dachhimmel in der 2. Sitzreihe	2	HABPV1	-	□	250,00	330,00
3D - Dachspoiler - nur für Kofferaufbau	nV	DEFLV1	-	-	600,00	792,00
LED-Laderaumbeleuchtung	0,5	PRECL1	□	□	150,00	198,00
<b>Sitze</b>						
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar (Länge, Höhe und Neigung der Rückenlehne) mit Armlehne (nicht für DOKA L1)	-3,2	PARMA1	□	□	80,00	105,60
Einzelbeifahrersitz, 3-fach verstellbar mit Armlehne sowie Lordosenunterstützung (nicht für DOKA L1)	-2,8	PARLOM	□	□	125,00	165,00
Lordosenunterstützung für Fahrersitz (nicht mit SIMIO3)	0,2	COLOMB	□	□	90,00	118,80
Beifahrersitzbank zusätzlich mit hochklappbarer Sitzfläche und Ablagefach unter der Sitzbank	1	BQBUR4	□	□	150,00	198,00
Schwingsitz für Fahrer, pneumatische Lordosenstütze, Sitzfläche neigungsverstellbar (nicht mit Seitenairbag, COLOMB, Schiebetür links oder SIMIO3)	23,4	COREHA	□	□	800,00	1.056,00
Sitzheizung Fahrer (nicht mit Kunstlederpolsterung)	0,3	SGACHC	□	□	150,00	198,00
Sitzheizung Fahrer- und Beifahrer (nur mit Einzelbeifahrersitz, nicht mit Kunstlederpolsterung)	0,6	BEHSIT	□	-	200,00	264,00
Stoffpolsterung Kompo	0	DRAP07	□	□	150,00	198,00
Ablagenetze seitlich und oberhalb der 2. Sitzreihe	0	RAGAC1	-	□	50,00	66,00
Ablagefach im Armaturenbrett	0,5	RGPDB1	□	□	30,00	39,60
Kunstleder Polsterung (nicht mit Beifahrerdoppelsitzbank - BQFIXE, COREHA, BQBUR4)	0	SIMIO3	□	-	120,00	158,40
<b>Audio und Kommunikation</b>						
Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution: 7" Touchscreen, Bluetooth® Freisprecheinrichtung, Lenkradbedienung, TMC, USB und AUX-Eingang, Siri Spracherkennung kompatibel, Android & Apple Car Play, Länderkarte Österreich	2,5	PKUL06	□	□	550,00	726,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution östliches Europa (ohne Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland)	0	MAPEUO	□	□	100,00	132,00
Erweitertes Kartenmaterial für Media Nav Evolution westliches Europa (ohne Skandinavien, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Slowenien)	0	MAPEUW	□	□	100,00	132,00
DAB-Radiovorbereitung für 1-DIN-Radio/Navi (inkl.Lautsprechern, Verkabelung, DAB-Antenne) (nicht mit AIRBA2)	-0,5	HPSRAD	□	□	-200,00	-264,00

◆ Serie | □ Option | – nicht verfügbar    1) Angaben circa , versionsabhängig und ohne Gewähr, rechtlich nicht bindend, nur zu Vergleichszwecken!  
 12 Die Bruttopreise sind beispielhaft mit einer NoVA von 12% gerechnet und beziehen sich nicht auf eine spezielle Version oder Motorisierung. Die Bruttopreise können je nach Version und Motorisierung variieren.  
 13 Achtung: Fahrzeug verliert Vorsteuerabzugsfähigkeit, außer DOKA

Optionen	Gewicht / kg <sup>1)</sup>	Bestell-Code	Einzelkabine	Doppelkabine	Nettopreis ab €	Bruttopreis inkl. Ust. und 12% NoVA <sup>2)</sup> €
<b>Technik &amp; Diverses</b>						
Zuschaltbarer 4x4 Antrieb (siehe Seite 5)	195	AD4X4 BLARR	<input type="checkbox"/>	-	20.280,00	26.769,60
- Zuschaltbares Reduktionsgetriebe (Untersetzung): Reduktionsgetriebe (1:1,42)						
- Höhere Bodenfreiheit: Erhöhung vorne: 65 mm, Erhöhung hinten: 58 mm (Einfachbereifung), 45 mm (Zwillingsbereifung)						
- Aluminium Unterfahrschutz						
- Differentialsperre						
(nicht mit Induktionsladegerät kompatibel, nicht mit RES100)						
Digitaler Fahrtenschreiber (Eichung gesetzlich vorgeschrieben, gegen Mehrpreis bei autorisierten Werkstätten) (Serie bei 4,5-t-Versionen)	1,4	CTL1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	500,00	660,00
Konfigurierbare Schnittstelle für Aufbauten (Anbindung an CAN-Bus, notwendig bei Nachrüstung eines digitalen Fahrtenschreibers)	0	BOIADP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100,00	132,00
Schnittstelle für Motorinformationen	0	KABEL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50,00	66,00
Differentialsperre mit bis zu 100% Traktionsverteilung, vollautomatisch, mechanisch und wartungsfrei (nur für Heckantrieb)	0	BLARR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	792,00
Getriebenebenantrieb inkl. automatischer Leerlaufdrehzahlanhebung, aktivierbar über Knopf im Armaturenbrett (nur für Heckantrieb, bei ENERGY-Versionen Entfall der ECO-Mode Taste)	2	PRISM (SECODR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600,00	792,00
Motornebenantrieb (nur mit Klimaanlage oder Klimaautomatik,nur mit KABEL, nicht mit Quickshift)	0,2	PFMOT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	175,00	231,00
Luftfederung (nur für Frontantrieb; nicht für L1H1 F2800,nicht mit Schiebetür links, nur mit KABEL + BOIADP)	44,6	SUSPNE	<input type="checkbox"/>	-	2.200,00	2.904,00
Treibstofftank 100 Liter (Serie bei L3H3 Heckantrieb 3,5t und bei L3H2 Heckantrieb Einfachbereifung)	17,7	RES100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	125,00	165,00


Farben und Polsterungen			
Standardlackierungen	Bestellcode	Einzelkabine	Doppelkabine
Arktis-Weiß	QNG	◆	◆
Rot	719	◆	◆
Speziallackierung			
Trinidad-Blau <sup>14)</sup>	RNQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urban Grau <sup>14)</sup>	KPW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Métallisée- oder Effektlackierung			
Perlmutt-Schwarz <sup>13)</sup>	676	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Star-Grau <sup>13)</sup>	KNH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahl-Blau <sup>13)</sup>	J47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Polsteroption und Interieurfarbe			
Stoffpolsterung Kaleido	DRAP01	◆	◆
Stoffpolsterung Kompo	DRAP07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interieurfarbe Carbon	HARM01	◆	◆

◆ Serie | ☐ Option | – nicht verfügbar    1) Angaben circa , versionsabhängig und ohne Gewähr, rechtlich nicht bindend, nur zu Vergleichszwecken!  
 12 Die Bruttopreise sind beispielhaft mit einer NoVA von 12% gerechnet und beziehen sich nicht auf eine spezielle Version oder Motorisierung. Die Bruttopreise können je nach Version und Motorisierung variieren.    13 aufpreispflichtige Métallisé-Lackierung  
 14 aufpreispflichtige Spezial-Lackierung

# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung

Maßangaben in mm	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Ladevolumen (m³)	8,0	9,0	10,8	12,3	13	14,8
Radstand	3.182	3.182	3.682	3.682	4.332	4.332
Gesamtlänge	5.075	5.075	5.575	5.575	6.225	6.225
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.290 – 2.305	2.481 – 2.500	2.481 – 2.500	–	2.475 – 2.488	2.731 – 2.744
Bodenfreiheit mit Ladung	182 – 196	182 – 196	174 – 185	–	172 – 181	169 – 179
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.700	1.894	1.894	1.894	1.894	2.144
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765
Eingangsbreite der Schiebetür	1.050	1.050	1.270	1.270	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.627	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.583	2.583	3.083	3.083	3.733	3.733
Ladelänge (1 m vom Boden)	2.530	2.530	3.030	3.030	3.680	3.680
Eingangshöhe der Seitentür	1.581	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	2.574	2.574	3.065	–	3.715	–






# Abmessungen Master Kastenwagen

## Doppelkabine / Frontantrieb / Einzelbereifung


Maßangaben in mm	L2H2	L3H2
Ladevolumen (m³)	6,9	8,8
Radstand	3.682	4.332
Gesamtlänge	5.575	6.225
Überhang vorne	869	869
Überhang hinten	1.024	1.024
Vordere Spurweite	1.750	1.750
Hintere Spurweite	1.730	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470
Höhe bei Leergewicht	2.482 – 2.502	2.475 – 2.488
Bodenfreiheit mit Ladung	172 – 182	172 – 182
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017
Dachhöhe innen	1.894	1.894
Obere Eingangsweite der Hecktüren	1.577	1.577
Untere Eingangsweite der Hecktüren	1.580	1.580
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.380
Maximale Innenbreite	1.765	1.765
Eingangsweite der Schiebetür	1.270	1.270
Öffnungshöhe hinten	1.820	1.820
Ladelänge (am Boden)	2.175	2.825
Ladelänge (1 m vom Boden)	1.990	2.640
Eingangshöhe der Seitentür	1.780	1.780
Länge der Dachgalerie	3.065	3.715



# Abmessungen Master Kastenwagen

## Einzelkabine / Heckantrieb / Einzel- und Zwillingsbereifung

Maßangaben in mm	Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung		Einzelbereifung		Zwillingsbereifung	
	L3H2		L3H3		L4H2		L4H3		L4H3		L4H3		L4H3		L4H3	
Ladevolumen (m³)	12,4	12,4	14,2	14,2	14,9	14,9	17,0	17,0								
Radstand	3.682	3.682	3.682	3.682	4.332	4.332	4.332	4.332								
Gesamtlänge	6.225	6.225	6.225	6.225	6.875	6.875	6.875	6.875								
Überhang vorne	869	869	869	869	869	869	869	869								
Überhang hinten	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674								
Vordere Spurweite	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750								
Hintere Spurweite	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612	1.730	1.612								
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470	2.070 / 2.470								
Höhe bei Leergewicht	2.507 – 2.527	2.533 – 2.549	2.764 – 2.786	2.797 – 2.815	2.507 – 2.527	2.541 – 2.557	2.764 – 2.786	2.792 – 2.808								
Bodenfreiheit mit Ladung	197 – 208	181 – 191	197 – 208	197 – 208	197 – 208	167 – 178	197 – 208	167 – 178								
Breite zu den Türwänden vorne	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749								
Dachhöhe vorne bei 14°	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017								
Dachhöhe innen	1.798	1.798	2.048	2.048	1.798	1.798	2.048	2.048								
Obere Eingangsbreite der Hecktüren	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577								
Untere Eingangsbreite der Hecktüren	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580								
Maß zwischen den Radhäusern	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080	1.380	1.080								
Maximale Innenbreite	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765								
Eingangsbreite der Schiebetür	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270								
Öffnungshöhe hinten	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820								
Ladelänge (am Boden)	3.733	3.733	3.733	3.733	4.383	4.383	4.383	4.383								
Ladelänge (1 m vom Boden)	3.680	3.680	3.680	3.680	4.330	4.330	4.330	4.330								
Eingangshöhe der Seitentür	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684	1.684								
Länge der Dachgalerie	3.715	3.715	–	–	4.365	4.365	–	–								



## Abmessungen Master Kofferaufbau Front- und Heckantrieb


L3 20m³

Maßangaben in mm

Ladevolumen (m³)	19,4
Radstand	4.332
Gesamtlänge	6.689
Überhang vorne	869
Überhang hinten	1.488
Vordere Spurweite	1.750
Hintere Spurweite	1.730
Gesamtbreite / mit Aussenrückspiegel	2.070 / 2.654
Höhe bei Leergewicht	3.250
Bodenfreiheit mit Ladung	–
Breite zu den Türwänden vorne	–

Dachhöhe vorne bei 14°

Dachhöhe innen	2.200
Obere Eingangsweite der Hecktüren	–
Untere Eingangsweite der Hecktüren	2.105
Maß zwischen den Radhäusern	–
Maximale Innenbreite	2.150
Eingangsweite der Schiebetür	–
Öffnungshöhe hinten	2.165
Ladelänge (am Boden)	4.100
Ladelänge (1 m vom Boden)	–
Eingangshöhe der Seitentür	–
Länge der Dachgalerie	–



\*Roues jumelées

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6				
Motorisierungen	L1H1 2.8t Twin-Turbo dCi 110	L1H1 3.3t Twin-Turbo dCi 110	L1H1 3.5t Twin-Turbo dCi 110, 135, 150, 180	L1H2 3.3t Twin-Turbo dCi 110, 135	L1H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180
Lenkung					
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5	12 / 12.5
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk					
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	–	25 / –	25 / –	–	25 / –
Bereifung					
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)					
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi110: 2037	dCi110: 2042	dCi110: 2050 dCi135: 2050 dCi150: 2055 dCi 180: 2050	dCi110: 2061 dCi135: 2055	dCi110: 2068 dCi135: 2068 dCi150: 2073 dCi 180: 2068
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	763	1258	1450	1245	1432
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	2800	3300	3500	3300	3500
Gesamtzuggewicht	5300	5800	6000	5800	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1650	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	1650	2100	2100	1900	2100
Dachlast	200	200	200	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6		
Motorisierungen	L2H2 3.3t Twin-Turbo dCi 110, 135	L2H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L2H3 3.5t Twin-Turbo dCi 135
Lenkung			
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk			
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22	25 / 22
Bereifung			
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)			
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi110: 2118 dCi135: 2118	dCi110: 2118 dCi135: 2118 dCi150: 2123 dCi 180: 2118	dCi135: 2143
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1182	1382	1357
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3300	3500	3500
Gesamtzuggewicht	5800	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100	2100
Dachlast	200	200	200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Frontantrieb Euro6	
Motorisierungen	L3H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS	L3H3 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 180 &180QS
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi135: 2207 dCi150: 2212 dCi 180: 2210 180 QS: 2217	dCi135: 2216 dCi150: 2221 dCi 180: 2217 180 QS: 2224
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1293	1284
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>®</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	200	200

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Einfachbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame	Bi-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	21 / –	21 / –	21 / –	21 / –
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16	235 / 65 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi145: 2395 dCi165 : 2395	dCi165 : 2413	dCi165 : 2479	dCi165 : 2495
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1105	1087	1021	1005
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2300	2300	2300	2300
Dachlast	200	–	200	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2506	2546	2548	2614
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	994	954	952	886
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6500	6500	6500	6500
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2800	2800	2800	2800
Dachlast	200	–	200	–

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Heckantrieb Zwillingsbereifung EuroVI			
Motorisierungen	L3H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L3H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H2 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165	L4H3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 165
Lenkung				
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76	3,76	3,76
Fahrwerk				
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame	Tri-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30
Bereifung				
Dimensionen Pneus / Reifen	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16	195 / 75 R16
Gewicht (kg)				
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2506	2529	2548	2614
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1994	1971	1952	1886
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	4500	4500	4500	4500
Gesamtzuggewicht	7500	7500	7500	N/A
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	3000	3000	3000	3000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	3200	3200	3200	3200
Dachlast	200	–	200	–

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts



Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Doppelkabine Frontantrieb Euro6	
Motorisierungen	L2H2 3.5t Twin-Turbo dCi 110, 135, 150 180 &180QS	L3H2 3.5t Twin-Turbo dCi 135, 150 180 &180QS
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	13.6 / 14.1	13.6 / 14.1
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	dCi110: 2266 dCi135: 2264 dCi150: 2269 dCi 180: 2269 180 QS: 2276	dCi135: 2357 dCi150: 2359 dCi 180: 2362 180 QS: 2368
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1236	1143
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	200	200

1) Mittelwert gemäss Typengenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    2) für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    3) unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts

Fahrwerk und Gewichte	Kastenwagen Kofferaufbau Frontantrieb EuroVI	Kastenwagen Kofferaufbau Heckantrieb EuroVI
Motorisierungen	L3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165	L3 3.5t Energy Twin-Turbo dCi 145 & 165
Lenkung		
Ø Wendekreis zwischen Troittoirs (mm)	15.7 / 16.2	15.7 / 16.2
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,76	3,76
Fahrwerk		
Vorne	Pseudo McPherson	Pseudo McPherson
Hinten	Mono-lame	Mono-lame
Ø Kurvenstabilisatoren vorne / hinten (mm)	25 / 22	25 / 22
Bereifung		
Dimensionen Pneus / Reifen	225 / 65 R16	225 / 65 R16
Gewicht (kg)		
Leergewicht fahrbereit <sup>1)</sup>	2442	2652
Durchschnittliche Nutzlast <sup>1)</sup>	1058	848
Maximal zulässiges Gesamtgewicht	3500	3500
Gesamtzuggewicht	6000	6000
Zulässige Anhängelast gebremst <sup>3)</sup>	2500	2500
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750
Maximal zulässiges Gesamtgewicht VA	1850	1850
Maximal zulässiges Gesamtgewicht HA	2100	2100
Dachlast	100	100

Technische Daten	Euro6D-Full				
	Twin-Turbo dCi 110	Twin-Turbo dCi 135	Energy Twin-Turbo dCi 150	Twin-Turbo dCi 180	Energy Twin-Turbo dCi 180 Quickshift
Motor					
Hubraum (cm³)	2298				
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16				
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	81 (110) / 3.500	99 (135) / 3.500	110 (150) / 3.500	132 (180) / 3.500	132 (180) / 3.500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	330 / 1.500	360 / 1.500	385 / 1.500	400 / 1.500	400 / 1.500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo				
Treibstoff	Diesel				
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro6 D-Full / Serie / Serie				
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2				
Getriebe					
Gänge	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Quickshift
Anzahl Gänge	6				
Stop & Start / Energy Smart Management	–	–	Serie	–	Serie
Verbrauchswerte nach EU-Norm n° 93/116 (in l/100 km und g/km) *					
CO <sub>2</sub> (g/km)	236 - 221	262 - 229	255 - 227	261 - 234	259 - 234
Kombiniert l/100 km	9,0 - 8,4	10,0 - 8,7	9,7 - 8,6	9,8 - 8,9	9,7 - 8,9
Bremsanlage					
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie				
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)				
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)				
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)				
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)				
Füllmengen					
Treibstofftank (l)	80				
Adbluektank (l)	22				

<sup>1)</sup> Mittelwert gemäss Typgenehmigung (inkl. Fahrer 75 kg und 90% Treibstofffüllung)    <sup>2)</sup> für Fahrzeuge ohne zusätzliche Ausstattung    <sup>3)</sup> unter Einhaltung des Gesamtzuggewichts  
 \* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 auf der Basis des WLTP-Zyklus in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.

Technische Daten	EuroVle	
	Energy Twin-Turbo dCi 145	Energy Twin-Turbo dCi 165
Motor		
Hubraum (cm³)	2298	
Anzahl Zylinder / Ventile	4/16	
Maximale Leistung kW (PS) bei U / min.	107 (145) / 3.500	120 (163) / 3.500
Maximales Drehmoment (Nm) bei U / min.	380 / 1.500	380 / 1.500
Einspritzung	Common Rail + Twin-Turbo	
Treibstoff	Diesel	
Abgasnorm / Katalysator / Partikelfilter	Euro Vld / Serie / Serie	
Wartungsintervalle (km / Jahre)	40.000 / 2	
Getriebe		
Gänge	Manuell	
Anzahl Gänge	6	
Stop & Start / Energy Smart Management	Serie	
Verbrauchswerte WLTP (in l/100 km und g/km) *		
CO <sub>2</sub> (g/km)	259 - 340	262 - 242
Innerorts l/100 km	9,2 - 13,0	9,2 - 9,9
Bremsanlage		
ABS mit AFU und EBV / ESC adaptiv mit ASR	Serie	
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	
Hinten: Scheiben Ø / Einfachbereifung (mm)	305 (12)	
Vorne: Scheiben belüftet Ø / Einfachbereifung (mm)	302 (28)	
Hinten: Scheiben Ø / Zwillingsbereifung (mm)	305 (18)	
Füllmengen		
Treibstofftank (l)	80	
Adbluetank (l)	22	

\* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (EU) 2017/1153 in der jeweils geltenden Fassung und ohne Fahrzeug-Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich daher weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken. Zur Bemessung von fahrzeugbezogenen Steuern und Abgaben ist der für das jeweilige Fahrzeug konkret ermittelte Wert heranzuziehen.    \*\* Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht verfügbar

## RENAULT Garantie

Beim Kauf eines Renault Master erhalten Sie folgende Garantieleistungen: • 4 Jahre Garantie davon in den ersten beiden Jahren ohne Kilometerbeschränkung (im Jahr 3-4 Verlängerung durch Renault GMP+ Garantie \* bis maximal 150.000 km) • 3 Jahre Lackgarantie • 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung

## RENAULT Plus Garantie „Upgrade“

Nach Ablauf der Garantie können Sie auf Wunsch weiterhin unter Garantie fahren. Dafür steht Ihnen die Renault Plus Garantie zur Verfügung. Verschiedene Varianten hinsichtlich Kilometerleistung und Laufzeit können modellabhängig angefragt werden. Sie haben bis zu 1 Jahr nach Erstzulassung Ihres Fahrzeugs Zeit, sich für diese Option zu entscheiden. Ihr Renault Partner wird Sie dazu gerne beraten und Ihnen ein entsprechendes Angebot vorlegen.

## RENAULT Assistance

Pannenservice für die Dauer der Garantie, gemäß Garantierichtlinien. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Unfallassistance

Telefonische Betreuung vor Ort im Falle eines Unfalls und Organisation der Pannenhilfe oder Abschleppung zur nächsten Renault Werkstatt. Die Unfallassistance gilt nur in Österreich. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123

## RENAULT lebenslange Mobilitätsgarantie

Sie gilt für alle Renault Fahrzeuge bis zu 3,5t im ersten Jahr nach Erstzulassung und verlängert sich durch die Wartung bei einem autorisierten Renault Partner. Alle Leistungen dieser Mobilitätsgarantie gelten für immobilisierende Pannen im In- und Ausland analog dem Deckungsumfang der Mobilitätsgarantie Plus auch für selbstverschuldete Pannen. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: Tel. 0800 203 123. Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

## RENAULT Financial Services

Durch die flexible Gestaltung der Eigenmittel, der Laufzeit sowie bei Leasing der jährlichen Km-Leistung entscheiden Sie über die Höhe Ihrer Kredit bzw. Leasingrate. Wir garantieren Ihnen fixe Zinsen für die gesamte Laufzeit, transparente Kosten und bei Leasing die Rücknahme Ihres Fahrzeuges. Renault Financial Services bietet auch für Geschäftskunden ein umfassendes Leistungsangebot mit maßgeschneiderten Lösungen, egal ob Sie Ihre Firmenwagen leasen oder kaufen wollen. Weiters kann unser Komplettpaket, bestehend aus Finanzierung, Versicherungen und Services, Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

## RENAULT Versicherungen von Renault Financial Services

Als Ihr vertrauenswürdiger und kompetenter Partner in Sachen Versicherungen bietet Ihnen Renault Financial Services Produkte, welche an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasst sind. Wir bieten eine Vielzahl an Leistungen, die Ihnen im Schadensfall schnell und unkompliziert weiterhelfen. Unser umfangreiches Versicherungsprogramm besteht aus Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Insassen-, Restschuld- sowie GAP- Versicherung. Ihr Renault Partner berät Sie gerne.

\*Der Deckungsumfang der Verlängerungsgarantie für ihr Fahrzeug ist auf der Renault Homepage [www.renault.at](http://www.renault.at) unter Service & Zubehör -> Garantie-und-Garantieverlängerung <https://www.renault.at/garantie-und-garantieverlaengerung.html>

### Ihr Händler

Preise, Optionen, Ausstattungen und technische Daten beziehen sich auf Fahrzeugbestellungen ab dem auf der Vorderseite angegebenen Stand. Änderungen vorbehalten.

Unverbindliche, empfohlene, nicht kartellierte Verkaufspreise inklusive Transportkosten.

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Renault Österreich GmbH, 1101 Wien, Laaer Berg-Straße 64, Tel. 01/680 10-0.

[www.renault.at](http://www.renault.at)